

# RICOH

Недорогой и надежный



Aficio™ MP 1600L2/MP2000LN2

# Прочный и долговечный

Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2 являются монохромными МФУ формата А3, разработанные для недорогого копирования, локальной печати через USB и сканирования по сети (MP 2000LN2). Низкая общая стоимость владения и высокая прочность делают их идеальными для малого офиса, в котором беспокоятся о затратах. Еще одно их преимущество - малый размер, благодаря чему экономится пространство в офисе. Устройства увеличивают производительность в офисе благодаря короткому времени прогрева и быстрому выходу первой копии/отпечатка. Их универсальность увеличивается за счет дуплекса (MP 2000LN2) в стандартной комплектации, способностям работы с большими объемами бумаги и широкими возможностями работы с носителями. Благодаря тому, что техническое обслуживание аппарата можно провести с его фронтальной стороны, экономится время, а 4-х строчный дисплей обеспечивает простоту эксплуатации.

- Низкая общая стоимость владения.
- Дуплекс (MP 2000LN2) в стандартной комплектации экономит время, бумагу и деньги.
- Скорость: 16/20 страниц в минуту.
- Удобная 4-х строчная панель управления.
- Функция работы по сети уже подключена.

## Экономичное копирование



### СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Покупая Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2, вы приобретаете недорогое устройство формата А3 с низкой общей стоимостью владения и долгим сроком службы аппарата, что обеспечит надежность эксплуатации. Экономьте время, бумагу и деньги, создавая двусторонние отпечатки и копии с помощью дуплекса (MP 2000LN2) в стандартной комплектации, работающего на скорости симплекса.





### ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Аппаратам 1600L2/MP 2000LN2 требуется менее 15 секунд на прогрев, а первый отпечаток/копию они производят менее, чем за 6,5 секунд. В разогретом состоянии устройства без труда производят 16/20 страниц в минуту, что увеличивает производительность в офисе. Для большего количества отпечатков и копий добавьте один или два лотка для бумаги на 500 листов, чтобы увеличить вместимость лотков до 1350/1600 листов. Также стандартной является функция "Сканируй один раз, копируй много".



### ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

4-х строчный экран панели управления предоставляет четкие указания для пользователя. Максимальное время работы достигается благодаря полному фронтальному доступу к аппарату, что уменьшает время, потраченное на техническое обслуживание и замену расходных материалов. Лотки для бумаги поставляются с дополнительной ручкой для более легкого доступа.



## ПРОСТАЯ РАБОТА ПО СЕТИ

Высокоскоростной USB 2.0 обеспечивает быструю локальную печать. Благодаря плате сетевого интерфейса аппарат MP 2000LN2 можно легко подключить к сети.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ

Печать на плотной или специальной бумаге можно осуществлять через обходной лоток, который также обеспечивает печать на конвертах. Благодаря лучшему в своем классе качеству изображения с разрешением 600 т/д вы всегда будете создавать профессиональные, привлекательные документы прямо у себя в офисе.



## С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Компания Ricoh стремится снизить вредное воздействие организаций на окружающую среду, а также уменьшить ваши расходы. Аппараты MP 1600L2/MP 2000LN2 оснащены экологичными и экономичными функциями, такими как короткое время прогрева, сверхнизкое потребление энергии в спящем режиме, большой объем тонера и двусторонняя печать в стандартной комплектации (MP 2000LN2). Продукция Ricoh соответствует международному стандарту Energy star. Это означает меньшее выделение углекислого газа при подаче необходимой энергии для работы на устройствах Ricoh.

# Aficio™ MP 1600L2/MP2000LN2

## КОПИР

Процесс копирования:	Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать
Скорость копирования:	16/20 копий в минуту
Разрешение:	600 т/д
Множественное копирование:	До 99
Время прогрева:	Менее 15 секунд
Время выдачи первого листа:	Менее 6,5 секунд
Масштабирование:	50 - 200% (с шагом 1%)
Память:	Станд.: 16 Мб
Подача бумаги:	Станд.: 1/2 лотка x 250 листов Обходной лоток на 100 листов Лоток дуплекса (MP 2000LN2) Макс.: 1 350/1 600 листов
Емкость выходных лотков:	Станд.: 250 листов (внутренний лоток)
Формат бумаги:	Лотки для бумаги: А5 - А3 Обходной лоток: А6 - А3
Плотность бумаги:	Лотки для бумаги: 60 - 90 г/м <sup>2</sup> Обходной лоток: 52 - 162 г/м <sup>2</sup> Лоток дуплекса (MP 2000LN2): 64 - 90 г/м <sup>2</sup>
Масштабы репродуцирования:	4 уровня уменьшения: 50, 71, 82, 93% 3 уровня увеличения: 122, 141, 200%
Габариты (Ш x Г x В):	550/587 x 568 x 420/558 мм
Вес:	Менее 37/49 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Макс.: Менее 1,2 кВт

## ПРИНТЕР

Скорость печати:	16/20 отпечатков в минуту
Язык принтера/разрешение:	Станд.: GDI: 600 x 600 т/д
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX (MP 2000LN2)
Память:	Станд.: 64 Мб
Сетевой протокол:	TCP/IP v4
Поддерживаемые ОС:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows® 7

## СКАНЕР

Разрешение:	600 т/д
Формат оригинала:	А5 - А3
Драйверы в комплекте:	TWAIN, Network TWAIN (MP 2000LN2)

## ОПЦИИ

Крышка стекла экспонирования  
Автоподатчик документов на 30 листов (MP 1600L2)  
Реверсивный АПД на 50 листов (MP 2000LN2)  
Лоток с одним отсеком на 100 листов (MP 2000LN2)  
1/2 лоток x 500 листов  
Опция ручки доступа  
Тумбы  
Интерфейс внешнего аудитрона

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям EC ENERGY STAR по энергосбережению.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.



# RICOH

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

За дополнительной информацией обращайтесь